

禁複写

# ELECTRIC MUSICAL INSTRUMENTS CATALOGUE



Let's Make Beautiful Music Together

**ELK**

# GUITAR AMPLIFIER

**ELK 1**  
Musical Instruments





## FS-22

BUILT-IN TYPE

- Output RMS: 15W/8Ω  
Peak-to-peak: 30W/8Ω
- Channel Dual switch, fuzz, volume, bass, treble, reverb
- Weight 11.00kg

- 品名 FS-22 (FS-22)
- 型番 FS-22 (FS-22)
- 寸法 幅 340mm × 高さ 410mm × 奥行 170mm
- 重量 11.0kg



### Panel Layout





## FS-52

BUILT-IN TYPE

- Output RMS: 30W/8Ω  
Peak-to-peak: 60W/8Ω
- Channel Dual (gain, bright switch), volume, bass, treble, reverb, master, speed, master volume
- Weight 11.00kg

- 品名 FS-52 (FS-52)
- 型番 FS-52 (FS-52)
- 寸法 幅 340mm × 高さ 410mm × 奥行 170mm
- 重量 11.0kg



### Panel Layout



# ELK2

Musical Instruments


# GUITAR AMPLIFIER

<http://real-life>


## FS-62

### BUILT-IN TYPE


- Output RMS: 60W/4Ω  
Peaking capacity 144W/4Ω
- Channel1 Dual inputs, bright switch, volume, bass, middle, treble
- Channel2 Dual inputs, bright switch, volume, bass, middle, treble, fuzz tone, phase-speed, phase-intensity, reverb
- Weight 52.8(lb)



- 出力 RMS: 60W/4Ωピーク144W/4Ω
- チャンネル1 インフットジャック×2、フライトスイッチ、ボリューム、バス、ミッド、トレブル
- チャンネル2 インフットジャック×2、フライトスイッチ、ボリューム、バス、ミッド、トレブル、ファズトーン、フェイズスピード、フェイズインテンシティ、リバーブ
- 重量 24kg




### Panel Layout




## FS-102

### BUILT-IN TYPE

- Output RMS: 100W/4Ω  
Peaking capacity 210W/4Ω
- Channel1 Dual inputs, bright switch, volume, bass, middle, treble
- Channel2 Dual inputs, bright switch, volume, bass, middle, treble, fuzz tone, phase-speed, phase-intensity, reverb
- Weight 79.3(lb)



- 出力 RMS: 100W/4Ωピーク210W/4Ω
- チャンネル1 インフットジャック×2、フライトスイッチ、ボリューム、バス、ミッド、トレブル
- チャンネル2 インフットジャック×2、フライトスイッチ、ボリューム、バス、ミッド、トレブル、ファズトーン、フェイズスピード、フェイズインテンシティ、リバーブ
- 重量 36kg



### Panel Layout





# GUITAR AMPLIFIER

**ELK 3**  
Musical Instruments

## NEW E-SERIES ELK AMPLIFIER

Using a headphone for stereo use, you can enjoy your practice without making any noise (BE, LE SERIES)

A single knob can create a wide range stretching FUZZ tone (LE SERIES)

The cabinet is a sealed box type. It creates a soft bass sound. (BE SERIES)


ELK high quality speaker of special made is built in (LE, BE SERIES)

LE, BE SERIES AMPLIFIER bring you a powerful sound, though it is small in size

### エルクEシリーズ

LE, BE アンプは頑丈な小型のキャビネットに高性能なトランジスターアンプとヘビーデューティスピーカーを搭載した高出力でコンパクトなギター・ベースアンプシリーズです。ベースアンプはキャビネットを密閉型にし、ソフトなベースサウンドを可能にし、ギターアンプはファズ回路を加えることにより今までのトランジスターアンプでは出すことのできなかった豊かなサウンドを楽しむことができます。

このシリーズのアンプにはヘッドホンのラインアウトも付いておりますので深夜の練習や、楽屋での音合わせや練習にも活用いただけます。






## LE-23

BUILT-IN TYPE

- Output RMS: 30W/8Ω
- Peaking capacity 55W/8Ω
- Control Dual inputs, volume, bass, treble, fuzz volume
- Weight 25.8(kg)
- Head phone line out

- 出力 RMS: 30W/8Ω ピーク55W/8Ω
- チャンネル インプットジャック×2、ボリューム、バス、トレブル、ファズ
- 重量 10.8kg
- ヘッドホンラインアウト



## Panel Layout



**ELK4**  
Musical Instruments

# GUITAR AMPLIFIER


## LE-33 BUILT-IN TYPE

- Output 330W (300V/50)
- Tweaking capacitor 100W/50V
- Control Dual input (volume, bass, treble, fuzz) and master.
- Weight 20.8kg
- Head phone line out

- 出力 330W (300V/50)
- コンデンサ 100W/50V
- 制御 2入力 (ボリューム、ベース、トレブル、フーズ) とマスター。
- 重量 20.8kg
- ヘッドホン出力




25.1cm (9.9inch)



41.2cm (16.2inch)

31.9cm (12.5inch)




### Panel Layout



## LE-53 BUILT-IN TYPE

- Output 330W (300V/50)
- Tweaking capacitor 100W/50V
- Control Dual input (volume, bass, treble, fuzz) and master.
- Weight 11kg

- 出力 330W (300V/50)
- コンデンサ 100W/50V
- 制御 2入力 (ボリューム、ベース、トレブル、フーズ) とマスター。
- 重量 11kg




25.1cm (9.9inch)



41.2cm (16.2inch)

31.9cm (12.5inch)



### Panel Layout






# GUITAR AMPLIFIER

**ELK 5**  
Musical Instruments

## VK-53


SEPARATE TYPE

- Output: RMS 10W/4Ω
- Peakng capacity: 20W/8Ω
- Channel1(Normal): Dual input, bright switch, volume, bass, treble, reverb, tremolo-speed control-master
- Channel2(Hi-Gain): Dual input, bright switch, volume, bass, treble
- Weight: 20.5kg
- Speaker Cabinet Weight: 11.7kg



- 仕様: RMS 10W/4Ω・20W/8Ω
- 出力: 20W/8Ω・40W/16Ω
- チャンネル1(Normal): 2入力、ブリghtスイッチ、ボリューム、ベース、トレブル、リバーブ、トレモロスピードコントロール・マスター
- チャンネル2(Hi-Gain): 2入力、ブリghtスイッチ、ボリューム、ベース、トレブル
- 重量: 20.5kg
- スピーカーキャビネット重量: 11.7kg


### Panel Layout



## VK-103


SEPARATE TYPE

- Output: RMS 10W/4Ω
- Peakng capacity: 20W/8Ω
- Channel1(Normal): Dual input, bright switch, volume, bass, treble, reverb, tremolo-speed control-master
- Channel2(Hi-Gain): Dual input, bright switch, volume, bass, treble
- Weight: 22.7kg
- Speaker Cabinet Weight: 12.2kg



- 仕様: RMS 10W/4Ω・20W/8Ω
- 出力: 20W/8Ω・40W/16Ω
- チャンネル1(Normal): 2入力、ブリghtスイッチ、ボリューム、ベース、トレブル、リバーブ、トレモロスピードコントロール・マスター
- チャンネル2(Hi-Gain): 2入力、ブリghtスイッチ、ボリューム、ベース、トレブル
- 重量: 22.7kg
- スピーカーキャビネット重量: 12.2kg

### Panel Layout




**ELK 6**  
Musical Instruments

# BASS AMPLIFIER

## BE-25 BUILT-IN TYPE

- Output RMS 30W/8Ω  
Peaking capacity 55W/8Ω
- Control Dual inputs, volume, bass, treble
- Weight 20(6)
- Head phone output
- 出力 RMS 30W/8Ω  
ピーク55W
- チャンネル インプットジャック×2,ヘッドホン、ベース、トレブル
- 重量 10.6kg
- ヘッドホンラインアウト




### Panel Layout





## BE-55 BUILT-IN TYPE

- Output RMS 60W/8Ω  
Peaking capacity 110W/8Ω
- Control Dual inputs, volume, bass, treble
- Weight 35.2(8)
- Head phone output
- 出力 RMS 60W/8Ω  
ピーク110W/8Ω
- チャンネル インプットジャック×2,ヘッドホン、ベース、トレブル
- 重量 16kg
- ヘッドホンラインアウト



### Panel Layout





# BASS AMPLIFIER

**ELK 7**  
Musical Instruments


## VKB-65 SEPARATE TYPE

- Output RMS: 60W/8Ω  
Peaking capacity 110W/8Ω
- Control Dual inputs, bright switch, volume, bass, middle, treble, master volume, sound effect (3push selector)
- Weight 20.5(lb)
- Speaker Cabinet Weight 57.1(lb)

- 出力 RMS: 60W/8Ωピーク110W/8Ω
- チャンネル インプットジャック×2、アコイットスイッチ、ボリューム、バス、ミッド、トレブル、マスターボリューム、サウンドエフェクト (3プッシュセレクター)
- 重量 9.3kg
- BSS-65(スピーカー)
- 重量 26kg



### Panel Layout



## VKB-75 SEPARATE TYPE

- Output RMS: 60W/8Ω  
Peaking capacity 110W/8Ω
- Control Dual inputs, volume, bass, treble
- Weight 15.4(lb)
- Speaker cabinet weight 57.2(lb)

- 出力 RMS: 60W/8Ωピーク110W/8Ω
- チャンネル インプットジャック×2、ボリューム、バス、トレブル
- 重量 7kg
- BSS-75
- 重量 26kg



### Panel Layout





**ELK 8**  
Musical Instruments


# BASS AMPLIFIER

## VKB-125


SEPARATE TYPE

- Output RMS 100W/8Ω  
Peak-to-peak capacity 180W/8Ω
- Control Dual input (high/low)  
volume, bass, middle, treble,  
sustain volume, sound effect (push select)
- Weight 23.0kg
- Speaker Cabinet Weight 64.0kg

- 出力 RMS 100W/8Ω  
ピークツーピーク容量 180W/8Ω
- コントロール 2入力 (ハイ/ロー) の  
ボリューム、バス、ミッド、トレブル、  
サステーンボリューム、サウンドエフェクト  
(押し選択)
- 重量 23.0kg
- スピーカーキャビネット重量 64.0kg



### Panel Layout




## VKB-155


SEPARATE TYPE

- Output RMS 140W/8Ω  
Peak-to-peak capacity 280W/8Ω
- Control Dual input (high/low)  
volume, bass, middle (19Hz, 200Hz),  
treble, sustain effect (1 push select)
- Weight 23.0kg
- Speaker cabinet weight 66.0kg

- 出力 RMS 140W/8Ω  
ピークツーピーク容量 280W/8Ω
- コントロール 2入力 (ハイ/ロー) の  
ボリューム、バス、ミッド (19Hz、200Hz)、  
トレブル、サステーンエフェクト (押し  
選択)
- 重量 23.0kg
- スピーカーキャビネット重量 66.0kg



### Panel Layout



# PUBLIC ADDRESS SYSTEM

**ELK 9**  
Musical Instruments

## PA-51 P.A. AMP & SPEAKER BOX

- Output: 80W (100W x 2)
- Peak-to-peak capacity: 200W x 2
- Number of Channels: 1
- Number of Inputs: 2
- 3 step input: 150mV, 1.5mV, 15mV
- Control: Volume, bass, mids, treble switch (treble, mids, bass), volume, limit, master
- Weight: 20.0kg
- Speaker Cabinet Weight: 23.1kg
- 出力: 80W (100W x 2)
- ピークピーク容量: 200W x 2
- チャンネル数: 1
- 入力ポイント: 2
- 3段階入力電圧: 150mV, 1.5mV, 15mV
- コントロール: ボリューム、ベース、ミッド、トレブルスイッチ (トレブル、ミッド、ベース)、ボリューム、リミット、マスター
- 重量: 20.0kg
- スピーカーキャビネット重量: 23.1kg
- 電圧: 100V
- PSS: 51 (XK) (R-1)
- 型式: 113M (12)

### Panel Layout



## PA-101 P.A. AMP & SPEAKER BOX

- Output: 80W (100W x 2)
- Peak-to-peak capacity: 200W x 2
- Number of Channels: 1
- Number of Channels: 1
- 3 step input: 150mV, 1.5mV, 15mV
- Control: Volume, bass, mids, treble switch (treble, mids, bass), volume, limit, master
- Weight: 25.0kg
- Speaker Cabinet Weight: 28.1kg
- 出力: 80W (100W x 2)
- ピークピーク容量: 200W x 2
- チャンネル数: 1
- チャンネル数: 1
- 3段階入力電圧: 150mV, 1.5mV, 15mV
- コントロール: ボリューム、ベース、ミッド、トレブルスイッチ (トレブル、ミッド、ベース)、ボリューム、リミット、マスター
- 重量: 25.0kg
- スピーカーキャビネット重量: 28.1kg
- 電圧: 100V
- PSS: 101 (XK) (R-1)
- 型式: 113M (12)

### Panel Layout







**ELK 10**  
Musical Instruments

# PUBLIC ADDRESS SYSTEM

## PA-151 P.A. AMP & SPEAKER BOX

- Output RMS: 144W/2Ω  
Peaking capacity 288W/2Ω
- Number of Channels 6
- Number of Inputs 6
- 3 step input (-53dBV, -26dBV, -10dBV) × 6
- Control Volume, bass, treble, effect switch, reverb, echo, main volume, lineout volume
- Weight 28.6(lb)
- Speaker Cabinet Weight 75.9(lb)
- 出力 RMS: 144W/2Ω ピーク288W/2Ω
- チャンネル数 ×6
- インプット ×6
- 3ステップインプットアッテネーター (-53dBV, -26dBV, -10dBV) ×6
- コントローラー ボリューム、バス、トレブル、エフェクトスイッチ、リバーブ、エコー、メインボリューム、ラインアウトボリューム
- 重量 13kg
- PSS-151 (スピーカー)
- 数量 50kg × 2

### Panel Layout



## PA-201 P.A. AMP & SPEAKER BOX

- Output RMS: 180W/2Ω  
Peaking capacity 358W/2Ω
- Number of Channels 6
- Number of Inputs 6
- 3 step input (-53dBV, -26dBV, -10dBV) × 6
- Control Volume, bass, treble, effect switch, reverb, echo, main volume, lineout volume
- Weight 30.8(lb)
- Speaker Cabinet Weight 88.1(lb)
- 出力 RMS: 180W/2Ω ピーク358W/2Ω
- チャンネル数 ×6
- インプット ×6
- 3ステップインプットアッテネーター (-53dBV, -26dBV, -10dBV) ×6
- コントローラー ボリューム、バス、トレブル、エフェクトスイッチ、リバーブ、エコー、メインボリューム、ラインアウトボリューム
- 重量 14kg
- PSS-201 (スピーカー)
- 数量 40kg × 2

### Panel Layout




# REINFORCEMENT AMP. & MIXER ELK11

Musical Instruments

## MA-202

- Output RMS: 180W/2Ω  
Peaking capacity 358W/2Ω
- Input 1 input(100kΩ -20dBm),  
cannon XLR-3-311(600Ω BAL-20dBm),  
cannon XLR3321(600Ω BAL-20dBm)
- Consuming power 400VA
- Weight 30.8(lb)

- 出力 RMS 180W/2Ωピーク358W/2Ω
- 入力 単式ジャック×1(100kΩ-20dBm) キャンオンXLR-3-311(600ΩBAL-20dBm) キャンオンXLR3321(600ΩBAL-20dBm)
- 消費電力 400VA
- 重量 14kg



26cm  
(10.2inch)

53.2cm  
(20.9inch)

### Panel Layout



24.7cm  
(9.7inch)



## MX-801 1201

### MX-801

- Input terminal 8channels
- Input selector Mike 600Ω -56dBm, Line 50kΩ -26dBm, Line 2,300kΩ -10dBm
- Output terminal Dual master, output-10dBm, dual sub output-110dBm, cannon line output 600Ω each ×1-10dBm
- Echo terminal Echo output 1, output volume, echo input 1
- AC outlet 300VA
- Consuming power 20VA
- Input power 100V, 117V, 220V, 240V, 50/60Hz
- Weight 36.5(lb)

- 入力端子 単式ジャック×8
- 入力セレクター マイク600Ω-56dBm ライン50kΩ-26dBm、ライン2,300kΩ-10dBm
- 出力端子 単式ジャックマスター出力×2-10dBm、単式ジャックサブ出力×2-110dBm、キャンオンライン出力7600Ω平衡×1-10dBm
- エコー端子 エコー出力1、出力ボリューム、エコー入力1
- ACアクトレット 300VA
- 消費電力 20VA
- 入力電力 100V, 117V, 220V, 240V, 50/60Hz
- 重量 16.5kg

### MX-1201

- Input terminal 12channels
- Input selector Mike 600Ω -56dBm, Line 50kΩ -26dBm, Line 2,300kΩ -10dBm
- Output terminal Dual master, output-10dBm, dual sub output-110dBm, cannon line output 600Ω each ×1-10dBm
- Echo terminal Echo output 1, output volume, echo input 1
- AC outlet 300VA
- Input power 100V, 117V, 220V, 240V, 50/60Hz
- Weight 43.6(lb)

- 入力端子 単式ジャック×12
- 入力セレクター マイク600Ω-56dBm ライン50kΩ-26dBm、ライン2,300kΩ-10dBm
- 出力端子 単式ジャックマスター出力×2-10dBm、単式ジャックサブ出力2-110dBm、キャンオンライン出力7600Ω平衡×1-10dBm
- エコー端子 エコー出力1、出力ボリューム、エコー入力1
- ACアクトレット 300VA
- 消費電力 20VA
- 入力電力 100V, 117V, 220V, 240V, 50/60Hz
- 重量 19.8kg

46cm  
(18inch)



55cm  
(21.6inch)

### MX-1201



16cm  
(6.3inch)



### Panel Layout





# ELK 12

MUSIC BY SONY ELECTRONICS


# ECHO MACHINE

## EM-4

- Electric power 50-60Hz 100V, 15VA
- Input level Input impedance  
MIC 5kV/1MΩ LINE 10kV/100kΩ  
(LINE 150kV/100kΩ)
- 6.5" Input terminal
- Constitution 10 tracks/1 side
- Tape speed 9.5-1420rpm
- Recording characteristic  
Half track NAR
- Echo Mode A B C D E F G
- Tone control (Tone) has separate controls
- Elimination rate over 6dB
- Distortion factor 1.5% (H.D.)
- Applied tape Sony BIA type
- Accessories 2 volumes, 244  
code, 100 words, vinyl cover, 100 pages
- Weight 11.50kg

- 電圧 50-60Hz 100V, 15VA
- 入力レベル 入力インピーダンス  
MIC 5kV/1MΩ LINE 10kV/100kΩ  
LINE 150kV/100kΩ
- 入力端子 6.5インチ
- 出力レベル 100V/100kΩ
- 出力端子 6.5インチ
- 構成 10トラック1面
- 録音特性 半トラックNAR
- テープ速度 9.5-1420rpm
- 録音特性 半トラックNAR
- エコーモード A B C D E F G
- トーンコントロール (Tone) 個別制御
- 消音率 6dB以上
- 歪率 1.5% (H.D.)
- 適用テープ ソニーBIA型
- 付属品 巻詞2冊、244コード、100語、100ページのビニールカバー
- 重量 11.5kg

## Panel Layout




## EM-5

- Electric power 50-60Hz 100V, 20VA
- Input level Input impedance  
LINE 50kV/100kΩ 100kV/100kΩ
- 6.5" Input terminal
- Output level 100V/100kΩ
- 6.5" output terminal
- Constitution 4 tracks/2 sides, 100T
- Tape speed 9.5-1420rpm
- Recording characteristic  
Half track NAR
- Echo Mode None with (or 1)
- Tone control None
- Elimination rate over 25dB
- Distortion factor 1% (H.D.)
- Applied tape Sony B2 4 type
- Accessories 2 volumes, 244  
code, 100 words, vinyl cover, 100 pages
- Weight 11.20kg

- 電圧 50-60Hz 100V, 20VA
- 入力レベル 入力インピーダンス  
LINE 50kV/100kΩ 100kV/100kΩ
- 入力端子 6.5インチ
- 出力レベル 100V/100kΩ
- 出力端子 6.5インチ
- 構成 4トラック2面、100T
- テープ速度 9.5-1420rpm
- 録音特性 半トラックNAR
- エコーモード None (or 1)
- トーンコントロール None
- 消音率 25dB以上
- 歪率 1% (H.D.)
- 適用テープ ソニーB2 4型
- 付属品 巻詞2冊、244コード、100語、100ページのビニールカバー
- 重量 11.2kg

## Panel Layout



310mm (12.1inch)



310mm (12.1inch)

145mm (5.7inch)



272mm (10.7inch)



310mm (12.1inch)

145mm (5.7inch)



# ECHO MACHINE

**ELK 13**  
Musical Instruments

## EM-10

- Electric power : AC 220V 100V 10W
- Inputs : Harmonic dual sec. dual type dual phono P.A.
- Inputs level, Inputs impedance : 10K Ω (dual phono), 10K Ω (dual sec.)
- Applied tape : 6-track (type 940)
- Accessories : 2 connected plug code
- Weight : 3.2kg

- 電力 : AC 220V 100V 10W
- インプット : 2つの双極性双巻線双音源 P.A.
- 適用テープ : 6トラック (型番 940)
- アクセサリー : 2つの接続プラグコード
- 重量 : 3.2kg

### Panel Layout



## MICROPHONE & STAND

# MC-185 · MS-850

- Impedance : 600 Ω (L.C.)
- Sensitivity : 14.5, 20dB - 6dB (L)
- Frequency : 100Hz - 13,000Hz
- Directivity : bidirectional microphone
- Output code : 3pin (1, 2) (standard)
- Accessory : 3M4 (sold)
- Weight : 0.6kg

- インピーダンス : 600 Ω (L.C.)
- 感度 : 14.5, 20dB - 6dB (L)
- 周波数特性 : 100Hz - 13000Hz
- 指向特性 : 両方向性
- 出力コード : 3極 (標準) (1, 2)
- アクセサリー : 3M4 (別売)
- 重量 : 0.6kg

- ARM style Microphone stand
- アーム型マイクスタンド



52 g. 16.5 cm  
(0.51kg)





**ELK-14**  
Musical Instruments

# PEPLACEMENT SPEAKER

## LEAD-301

- Caliber 12inch(12")
- Input 60W RMS
- Sound pressure 99dB/1W 40inch
- Impedance 8Ω
- 口径 30cm(12")
- 入力 60W RMS
- 音圧 99dB/1W 1m
- インピーダンス 8Ω



## LEAD-308

- Caliber 12inch(12")
- Input 80W RMS
- Sound pressure 104dB/1W
- Impedance 8Ω
- 口径 30cm(12")
- 入力 80W RMS
- 音圧 104dB/1W 1m
- インピーダンス 8Ω



## BASS-383

- Caliber 15.2inch(15")
- Input 60W RMS
- Sound pressure 102dB/1W 40inch
- Impedance 8Ω
- 口径 38cm(15")
- 入力 60W RMS
- 音圧 102dB/1W 1m
- インピーダンス 8Ω



# PEDAL STEEL GUITAR ELK15 Musical Instruments

## THE ALL NEW MAVERICK

10弦、フロアペダル3本、ニュー・レバー2本、E9チューニング、スケール24インチ、超高級入り無垢楓材使用、ポジティブ・ナイロン・チューニング、ダブル・レイズ、ダブル・ロワー独立チューニング、ニュー・スベジャル・シングル・コイル・ピックアップ付、手置き仕上げ、ロートマティック・チューニング・ヘッド、標準仕上げ、レッド・ステイン、ウォルナット、ナチュラル、ブラック各ステイン仕上げ、デラックス・ハードシェル・ケース付。



*Sho-Bud*



## THE PRO III CUSTOM #6164

ダブル・ネック、10弦、E9、C6チューニング、フロア・ペダル3本、ニュー・レバー2本、スケール24インチ、光沢（つや）出しアルミニウム・ネック、超高級入り無垢楓材使用、手置き仕上げ、ポジティブ・ナイロン（標準）チューニング、ダブルレイズ、ダブル・ロワー付、新設計アンダーキャリッジ採用、ニュー・スベジャル・シングル・コイル・ピックアップ付、ロートマティック・チューニング・ヘッド、アジャスタブル・レッグ付、標準色（チャークール）、他にオアショナルでウォルナット・ステイン、レッド・ステイン、ナチュラル・ステインがあります。デラックス・ハードシェル・ケース付。

*Sho-Bud*





**ELK 16**  
Musical Instruments

**GUITAR**

# WHITE FALCON

■ホワイトファルコン  
メイプルネック  
エボニー指板  
メイプルボディ

このギターは、アンプレスのフルボディ  
ボディに、エボニーの指板、メイプル  
のネック、メイプルボディのボディ  
で構成されています。このギターは、  
エレキギターとしてだけでなく、ア  
ンプレスのギターとしても演奏可  
用です。

**GRETSCH**

# COUNTRY GENTLEMAN

■カントリー・ジェントルマン  
メイプルネック  
エボニー指板  
メイプルボディ

このギターは、アンプレスのフルボディ  
ボディに、エボニーの指板、メイプル  
のネック、メイプルボディのボディ  
で構成されています。このギターは、  
エレキギターとしてだけでなく、ア  
ンプレスのギターとしても演奏可  
用です。

**GRETSCH**

# COUNTRY ROCK

■カントリー・ロック  
メイプルネック  
エボニー指板

このギターは、アンプレスのフルボディ  
ボディに、エボニーの指板、メイプル  
のネック、メイプルボディのボディ  
で構成されています。このギターは、  
エレキギターとしてだけでなく、ア  
ンプレスのギターとしても演奏可  
用です。

**GRETSCH**

# TIARA (ELK CUSTOM GUITAR)

■TIARA  
メイプル

メイプルネック、ローズ指板  
このギターは、アンプレスのフルボディ  
ボディに、メイプルネック、ローズ指板  
のボディで構成されています。このギ  
ターは、エレキギターとしてだけでなく、  
アンプレスのギターとしても演奏可  
用です。

■Maple neck rose wood finger-  
board

Humbucker pick up x1, pick up sel-  
ect switch, volume control knob,  
tone control knob, tobacco brown finish,  
cherry red knob

■オリジナルケース

Original Guitar Case



## 価格表

### ギター・アンプ(一段型)

<b>FS-22</b>	25Wギターアンプ(30CM LEAD-307×1)	¥ 34,800
<b>LE-23</b>	30Wギターアンプ(30CM LEAD-307×1)	¥ 35,500
<b>FS-52</b>	60Wギターアンプ(30CM LEAD-308×1)	¥ 73,000
<b>LE-53</b>	60Wギターアンプ(30CM LEAD-301×1)	¥ 49,800
<b>FS-62</b>	60Wギターアンプ(30CM LEAD-301×2)	¥ 98,000
<b>FS-102</b>	100Wギターアンプ(30CM LEAD-308×2)	¥137,000
<b>LE-33</b>	40Wギターアンプ(30CM LEAD-301×1)	¥ 43,000

### ギター・アンプ(二段型)

<b>VK-53</b>	60Wギターアンプ(30CM LEAD-308×1)	¥109,000 ① ¥59,000 ② ¥50,000
<b>VK-103</b>	110Wギターアンプ(30CM LEAD-308×2)	¥149,000 ① ¥75,000 ② ¥74,000

### ベース・アンプ(一段型)

<b>BE-25</b>	30Wベースアンプ(30CM BASS-302×1)	¥ 38,500
<b>BE-55</b>	60Wベースアンプ(30CM BASS-305×1)	¥ 49,000

### ベース・アンプ(二段型)

<b>VKB-65</b>	60Wベースアンプ(38CM BASS-383×1)	¥ 99,000 ① ¥52,000 ② ¥47,000
<b>VKB-75</b>	60Wベースアンプ(38CM BASS-384×1)	¥ 89,000 ① ¥42,000 ② ¥47,000
<b>VKB-125</b>	110Wベースアンプ(38CM BASS-382×1)	¥139,000 ① ¥72,000 ② ¥47,000
<b>VKB-155</b>	140Wベースアンプ	¥166,000 ① ¥72,000 ② ¥94,000

### P. A. 関係機材

<b>MA-202</b>	180Wメインアンプ	¥ 80,000
<b>MX-801</b>	8チャンネルミキサー	¥ 93,000
<b>MX-1201</b>	12チャンネルミキサー	¥125,000
<b>PA-51</b>	50W 5チャンネルPAアンプ	¥119,000 ① ¥65,000 ② ¥97,000×2
<b>PA-101</b>	100W 6チャンネルPAアンプ	¥158,000 ① ¥80,000 ② ¥99,000×2
<b>PA-151</b>	144W 6チャンネルPAアンプ	¥240,000 ① ¥100,000 ② ¥70,000×2
<b>PA-201</b>	180W 6チャンネルPAアンプ	¥290,000 ① ¥130,000 ② ¥80,000×2

### エコーマシン

<b>EM-4</b>		¥ 79,000
<b>EM-5</b>		¥ 83,000
<b>EM-10</b>		¥ 40,000

### マイク・マイクスタンド

<b>MC-185</b>	単一指向性 ダイナミックマイクロホン	¥ 18,500
<b>MS-850</b>	アーム型スタンド	¥ 8,000

### スピーカー

<b>LEAD-301</b>	38CM (12") リード用	¥ 9,000
<b>LED-308</b>	30CM (12") リード用	¥ 20,000
<b>BASS-383</b>	38CM (15") ベース用	¥ 20,000

### ペダル スチールギター


<b>#6148</b>	ニューマーベリックS-10(E-9チューニング)	¥175,000
<b>#6152</b>	プロIIIカスタム(E-9、0-6チューニング)	¥900,000

### ギター

<b>#7595</b>	グレッッチホワイトファルコンステレオ	¥520,000
<b>#7620</b>	グレッッチカントリージェントルマン	¥330,000
<b>#7670</b>	カントリーロック	¥290,000
	ティアラー(オリジナルケース)	¥100,000 (¥30,000)

この価格は昭和55年5月現在の価格です。





総発売元： 株式会社 エルク

〒168 東京都杉並区永福町3丁目43番21号  
PHONE: (03) 322-7581(代)

製造元： 株式会社 エルク電子

〒320 宇都宮市平出工業団地29-5  
PHONE: (0286) 61-4000

**Distributed by ELK inc.**

**Imported GRETTCH & SHO-BUD by ELK inc.**

43-21, EIFUKUCHO 3-CHOME, SUGINAMIKU, TOKYO 168, JAPAN  
TELEPHONE: TOKYO 322-7581

**Manufactured by ELK ELECTRONICS inc**

29-5, HIRAIDE INDUSTRIAL COMPREX DISTRICT,  
UTSUNOMIYA, TOCHIGI-KEN. 320, JAPAN  
TELEPHONE: UTSUNOMIYA 0286 (61) 4000

ELK 特約店 OFFICAL ELK DEALER

